

PROFILGEHÄUSE


Tecnofil Profilgehäuse sind in den drei Gehäuselängen 350 mm, 550 mm und 900 mm verfügbar. So lassen sie sich sowohl direkt oder auch nachträglich als ein- und mehrstufige Filtrationssysteme einsetzen. Die dreizehn Gehäusegrößen bieten die Möglichkeit zur Anpassung an die Kanalgrösse. Je nach gewünschtem Filter ist die Ausstattung mit einer Exzenter-Anpressung oder Grundplatte möglich. Die Gehäuse können in drei Materialausführungen mit Komponenten aus Aluminium, verzinktem Blech und/oder Edelstahl gefertigt sowie mit kundenspezifischen Optionen bestückt werden.

Tecnofil Profilgehäuse werden zur Aufnahme diverser Filtertypen in der allgemeinen Lüftungstechnik eingesetzt und können mittels Systembauweise individuell an die Anwendung angepasst werden.

Passgenau und für jede Anwendung durch individuelle Fertigung in der haus-eigenen Spenglerei. Durch standardmässige und kundenspezifische Optionen lassen sich Profilgehäuse sowohl als ein- als auch mehrstufige Filtrationssysteme umsetzen.

Sind die Anforderungen an die Filtration gestiegen? Kein Problem, auch nach-träglich lassen sich die Gehäuse erweitern.

Gerne beraten wir Sie, um die richtige Lösung für ihre Anforderungen und Ansprüche zu finden.



Tecnofil Profilgehäuse **TPG - X - X - X - X**

TPG-M-36-AV-F
Tecnofil Profilgehäuse, Gehäuselänge 550mm, Gehäusegrösse Typ 36 (365mmx695mm), verzinkten Deckblechen mit Extenter-Anpressung.

Gehäuselänge		
Typen-bezeichnung	für die Aufnahme von	Gehäuselänge aussen (mm)
TPG- K -x-x-x	Filter bis Einbautiefe 150mm nicht möglich für Zylinder	350
TPG- M -x-x-x	Filter bis Einbautiefe 460mm nicht möglich für Zylinder	550
TPG- L -x-x-x	Filter bis Einbautiefe 600 mm Zylinder bis 450 & 600 mm	900



Gehäusegrösse	
TPG-x- 36 -x-x-x	die Typ-Nummer definiert die Aussenmasse (BxH) des Profilgehäuses. Siehe Tabelle untenstehend - weitere Grössen auf Anfrage



Ausführung Material		
Typen-bezeichnung	Material	Nettopreis (CHF)
TPG-x-x- AV -x	Aluminium-Rahmen, verzinkte Deckbleche	Standardpreis
TPG-x-x- AI -x	Aluminium-Rahmen, Edelstahl Deckbleche	x 1.8
TPG-x-x- AP -x	Aluminium-Rahmen, pulverbeschichtete Deckbleche	auf Anfrage



Filteraufnahme		
Typen-bezeichnung	Filteraufnahme	Anwendung
TPG-x-x-x- F	Extenter-Anpressung	für Filter mit 25mm Frontrahmen
TPG-x-x-x- GV	Grundplatte	für Aktivkohle-Zylinder



Typenbezeichnung	Typ	Masse (mm) Breite x Höhe	Kanalmasse Breite x Höhe (mm)	Exzenter-Anpressung			Grundplatte für Zylinder*
				Kurz - 350mm	Mittel - 550mm	Lang - 900mm	Lang - 900mm
				Bruttopreis / Stk (CHF)			Bruttopreis / Stk (CHF)
TPG-x- 33 -x-x	33	365 x 390	305 x 330	439.00	460.00	481.00	460.00
TPG-x- 36 -x-x	36	365 x 695	305 x 635	554.00	575.00	596.00	575.00
TPG-x- 46 -x-x	46	480 x 695	420 x 635	565.00	591.00	617.00	nicht verfügbar
TPG-x- 56 -x-x	56	568 x 695	508 x 635	580.00	607.00	633.00	607.00
TPG-x- 63 -x-x	63	670 x 390	310 x 330	554.00	575.00	596.00	575.00
TPG-x- 64 -x-x	64	670 x 505	610 x 445	565.00	591.00	617.00	nicht verfügbar
TPG-x- 66 -x-x	66	670 x 695	610 x 635	607.00	638.00	669.00	638.00
TPG-x- 96 -x-x	96	975 x 695	915 x 635	659.00	701.00	742.00	701.00
TPG-x- 126 -x-x	126	1280 x 695	1220 x 635	680.00	742.00	795.00	742.00
TPG-x- 612 -x-x	612	670 x 1303	610 x 1243	763.00	826.00	878.00	826.00

* für kürzere Gehäuselängen auf Anfrage



Standard-Ausführung

- Aluminiumprofil
- Kunststoffecken
- mit M8 Anschlussgewinde
- Verzinkte Deckbleche
- Revisionstüre mit Bügelgriff & Schnellverschlüssen
- Exzenter-Anpressung für die Filteraufnahme






Optionen

Mit standardmässigen und kundenspezifischen Optionen lassen sich die Profilgehäuse individuell an Ihre Anforderungen anpassen.



Typenbezeichnung	Griffschutzgitter	Wetterschutzgitter	Anschlussstutzen	Anschlusskonus
	Bruttopreis / Stk (CHF) Blech verzinkt*	Bruttopreis / Stk (CHF) Blech verzinkt*	Bruttopreis / Seite (CHF) Blech verzinkt*	Bruttopreis / Seite (CHF) Blech verzinkt*
TPG-x- 33 -x-x	112.00	191.00	67.00	272.00
TPG-x- 36 -x-x	153.00	269.00	74.00	307.00
TPG-x- 46 -x-x	166.00	352.00	80.00	324.00
TPG-x- 56 -x-x	173.00	392.00	86.00	364.00
TPG-x- 63 -x-x	153.00	233.00	74.00	307.00
TPG-x- 64 -x-x	166.00	311.00	80.00	324.00
TPG-x- 66 -x-x	179.00		104.00	390.00
TPG-x- 96 -x-x	212.00	460.00	135.00	499.00
TPG-x- 126 -x-x	258.00	584.00	178.00	561.00
TPG-x- 612 -x-x	258.00		178.00	602.00

* Ausführung der Optionen in Edelstahl auf Anfrage

Typenbezeichnung	Artikelnummer	Bemerkung	Bruttopreis (CHF)
Scharniertüre 	FGPZ-0103-ST		auf Anfrage
Standfüsse Blech verzinkt 	FGPZ-0102-F	pro Stück	16.00
Aufhängelaschen Blech verzinkt, mit Dämmgummi und U-Scheibe 	FGPZ-0101-V	pro Stück	2.00
Isolation Profilgehäuse 25mm-Isolation doppelwandig 	FGPZ-6268.1	pro m ²	187.00
Eckverbinder (für den Zusammenbau mehrerer Gehäuse) 	FFPZ-0100-A Anströmseite	Set à 4 Stück vormontiert, inkl. 4 Schrauben	30.00
	FGPZ-0100-R Reinluftseite	Set à 4 Stück vormontiert, inkl. 4 Muttern	30.00
Anschlussset für Differenzdruck- manometer 	ZB-6602	Ersatzschlauch 1m pro Meter	3.50
	ZB-6603	Anschlussnippel pro Stück	3.50