

**Le fabricant de filtres avec un assortiment
de produits des plus performants**

Climatisation-/Ventilation-/Traitement de surface

Technique de filtration pour Aérosols-/Émulsions

Salles grises-/Salles blanches

Filtration moléculaire-/Gaz-/Odeurs

Caissons-/constructions métalliques

Traitement de l'eau-/Filtration des liquides

Technique de processus -/dépoussiérage

Production de série OEM-/Produits semi-finis

Systèmes pour la distribution de l'air

Services-/Prestations de services



Programme de fabrication Technique de filtration

L'assortiment de filtres complet et compétitif

**Conseil optimal et solutions spéciales pour
vos applications**

Nous vous conseillons volontiers pour une solution adaptée à vos besoins et vos applications. En tant que fabricant, nous pouvons vous proposer tous les types de réalisations. Si vous avez des exigences particulières, prenez simplement contact et nous vous conseillerons avec plaisir.

Votre conseiller:

Homepage Tecnofil



Contact Tecnofil




Remarque:

Si vous n'êtes pas équipés d'un scanner lecteur de codes QR, vous pouvez le télécharger gratuitement et le lire avec votre smartphone ou tablette.

NanoWave®

2 ½ x plus de surface filtrante



Filtres à poches



- ▲ NanoWave® Média ondulé
- ▲ Cadre HoKu® (Bois/Résine) avec Certificat d'hygiène
- ▲ Efficacité énergétique

HomeFil®

Vivez le confort d'un climat intérieur idéal



HomeFil®



- ▲ Filtres de rechange pour appareils de ventilation domestiques courants
- ▲ Amélioration du bien-être
- ▲ Protection contre le pollen

Cellules filtrantes



- ▲ Plates ou plissées
- ▲ Différents types de cadres
- ▲ Dimensions spéciales possibles
- ▲ Avec/Sans joint



Médias filtrants



- ▲ Polyester
- ▲ Fibre de verre
- ▲ Mousse filtrante PPI
- ▲ Médias haute température

CF-Plus (mini filtre-compact)



- ▲ Profondeur 100/150 mm
- ▲ Structure compacte et autoportante
- ▲ Faible perte de charge

Filtre Compact




- ▲ Grande capacité de rétention des poussières
- ▲ Grande surface filtrante
- ▲ Construction autoportante



Filtres à chapeaux huile



- ▲ Dimension spéciale possible
- ▲ Profondeur standard 350/500 mm
- ▲ Cadre HoKu® (Bois/Résine) avec Certificat d'hygiène



Filtres à graisse plats

- ▲ Aluminium / V2A
- ▲ Lavable
- ▲ Dimension spéciale possible



Filtres à graisse cylindriques

- ▲ Aluminium / V2A
- ▲ Lavable
- ▲ Bac d'égouttement intégré



Filtres anti-flammes

- ▲ Exécution acier inoxydable
- ▲ Effet auto nettoyant maximal
- ▲ Haute sécurité d'effet pare-flammes



Accessoires

- ▲ Bac de rétention (vertical/horizontal)
- ▲ Cadres de montage (vertical/horizontal)
- ▲ Boutons, poignées fermeture à clic/ressort



Constructions spéciales

- ▲ Solutions personnalisées en fonction de votre application et de vos besoins
- ▲ Exécutions spéciales



Filtres absolus SF-CF

E10 E11 E12 H13

- ▲ Construction compacte
- ▲ Cadre plastic robuste
- ▲ Média micro fibre de verre
- ▲ Entretoise thermique



Filtres absolus SF-FFH

E10 H13 H14

- ▲ Construction plate
- ▲ Différents types de cadres
- ▲ Avec/sans joint
- ▲ Avec/sans grille-protection



Filtres absolus SF-VFH

E10 H13 H14

- ▲ Construction en forme V
- ▲ Différents types de cadres
- ▲ Média micro fibre de verre
- ▲ Entretoise thermique



Filtres carbon actif actifil®

- ▲ Domaines confort climatique
- ▲ Verrouillage à baïonnette
- ▲ Média plissé charbon actif
- ▲ Faible perte de charge




Cylindres carbon actif

- ▲ Cylindre plastic ou métal
- ▲ Verrouillage à baïonnette
- ▲ Charbon actif vibré
- ▲ Capacité moyenne/haute d'adsorption de polluants



Filtre Compact carbon actif

- ▲ Boîtier matière synthétique avec cadre frontal
- ▲ Média plissé avec charbon actif pour faible concentration d'odeurs et/ou polluants




Caissons filtrants

- ▲ 3 Longueurs standards
- ▲ 11 Tailles/combinaisons
- ▲ 2 Systèmes supports/filtres
- ▲ 3 Matières d'exécutions
- ▲ Options pour besoins spécifiques



Accessoires caissons-filtres

- ▲ Manomètres & Kits fixations
- ▲ Ensembles de raccordement
- ▲ Pieds de suspension réglable
- ▲ Grilles de protection
- ▲ Suspension/Supports de suspension



Cadres supports-filtres

- ▲ Pour cadre frontal 25/48mm
- ▲ Cadre frontal zingué/inox
- ▲ Ressorts de verrouillage
- ▲ Inclus joint en mousse
- ▲ Nombreuses dimensions



Cadres à échange rapide

- ▲ Pour médias filtrants plats
- ▲ Dimension spéciale possible
- ▲ Zingué/Inox/Alu
- ▲ Avec ressort de fermeture
- ▲ Avec/sans cadre mural



Parois filtrantes

- ▲ Pour installations de ventilation et climatisation
- ▲ Dimension spéciale possible
- ▲ Conseils techniques pour vos réalisations



Grilles pare-pluie

- ▲ Exécutions en Alu et inox
- ▲ Avec/sans bac d'écoulement
- ▲ Exécutions spéciales pour besoins spécifiques



Cartouches pour réservoirs

H13

- ▲ Différentes dimensions
- ▲ Acier Inoxydable
- ▲ Grille de protection
- ▲ Parfaitement hermétique



Filtres pour puits d'eau

H13

- ▲ 4 types différents selon système
- ▲ Corps extérieur renforcé
- ▲ Orifices usuels



Filtres absolus


H13

- ▲ Exécutions plates/ type V ou type PB
- ▲ Cadre synthétique/inox ou zingué



Filtres pour liquides

- ▲ Filtration des liquides
- ▲ Cartouches bobinées
- ▲ Diverses finesses de filtration
- ▲ Différentes dimensions
- ▲ Grande surface filtrante



Caissons pour filtres eau

- ▲ 5 Types disponibles dans plusieurs dimensions
- ▲ Diverses façons de montage possible
- ▲ Acier inoxydable



Constructions spécifiques

- ▲ Solutions spécifiques correspondant à vos besoins et applications
- ▲ Exécutions spéciales



Cartouches filtrantes

- ▲ Dimension spéciale possible
- ▲ Divers médias filtrants
- ▲ Divers flasques de fixation
- ▲ Certificat BIA du média
- ▲ Décolmatage idéal




Manches Filtrantes

- ▲ Dimension spéciale possible
- ▲ Grand choix de supports (ourlet, bague, bourrelet, cliquet, Snap-Ring, etc)
- ▲ Grand choix médias filtrants



Plaques filtrantes

- ▲ Avec armature synthétique ou métallique, montage côté arrivée/sortie flux d'air
- ▲ Avec ou sans mise à terre
- ▲ Dimension spéciale possible



Filtres-presses

- ▲ Différents types de raccord, d'équipement et matériaux
- ▲ Adaptabilité pour tous types d'applications




Filtres multipoches

- ▲ Divers types de matériaux
- ▲ Diverses surfaces et types de traitement de surface
- ▲ Correspond aux nombreux types d'applications



Constructions spécifiques

- ▲ Solutions spécifiques correspondant à vos besoins et applications
- ▲ Exécutions spéciales




Médias filtrants plissés

- ▲ Plissage de 15 à 50 mm
- ▲ Largeur de la machine de plissage jusqu'à 2'100 mm
- ▲ Médias filtrants, métaux déployés, tissus synthétiques



Médias filtrants estampés

- ▲ Toutes formes/dimensions
- ▲ 200 outils d'estampage standard
- ▲ Circulaire, carré, conique...
- ▲ Grand choix de médias



Médias filtrants Minipleats

- ▲ Hauteur de pli 20 à 250 mm
- ▲ Entretoise thermique pour une stabilité optimale
- ▲ Largeur de travail 1'220 mm
- ▲ Distance des plis 2 à 11 mm




Poches filtrantes

- ISO coarse
- ISO ePM₁₀
- ISO ePM₁
- ▲ Forme de poche taillée, conique, rectiligne, verticale
- ▲ Toutes dimensions possibles
- ▲ Possible avec votre matériau



Papiers et toisons filtrantes

- ▲ Divers papiers filtrants pour installations à bande
- ▲ Pour la filtration des fluides et des Liquides
- ▲ Nombreuses dimensions



Produits exclusifs

- ▲ Solutions spécifiques et/ou exclusives s'adaptant aux besoins et particularités des fabricants de machines et installations.



Conseil et vente

- ▲ Etude de situation
- ▲ Dimensionnement et projection de vos besoins
- ▲ Etablissement d'une offre
- ▲ Croquis, esquisses, CAD



Montage

- ▲ Montage par Tecnofil
- ▲ Instructions et explications de montage sur site
- ▲ Fourniture des outils nécessaires au montage



Nettoyage

- ▲ Court délai d'attente
- ▲ Service chercher et ramener
- ▲ Réparation ou modification rapide par notre atelier de couture professionnel




Domaines d'applications

- ▲ Centres alimentaires, usines de remplissage.
- ▲ Ventilation de confort pour bureaux, écoles, cuisines
- ▲ Showrooms, restaurants, boucheries, boulangeries



- ▲ Laboratoires, salles blanches, Pharma
- ▲ Industrie, ateliers, électronique, production
- ▲ Salles spéciales, studios d'enregistrement



Exécutions

- ▲ Gaines quart-de-rond
- ▲ Gaines demi-circulaires
- ▲ Gaines circulaires
- ▲ Diverses variantes suspension
- ▲ Fasttrack avec système de rails




Économie

- ▲ Analyse et projection de votre potentiel d'économie énergétique
- ▲ Estimation des coûts
- ▲ Comparaison des prix



Écologie

- ▲ Filtres respectueux de l'environnement
- ▲ Calcul de la consommation d'énergie en fonction de votre situation



Organisation

- ▲ Relevé de vos besoins en filtres
- ▲ Conseils d'optimisation
- ▲ Etiquetage sur emballages et produits



Savoir-faire

- ▲ + de 25 ans de savoir-faire
- ▲ + de 80 collaborateurs
- ▲ Certification ISO 9001:2015
- ▲ Service externe dans toute la Suisse



Entreprise

- ▲ 3 Usines de production
- ▲ + de 18'000m² de bureaux, stockage, production
- ▲ Laboratoires et installations de tests pour le contrôle interne de qualité Tecnofil



Développement durable

- ▲ Production d'électricité grâce à notre propre centrale solaire de 235'000 kWh/An
- ▲ Certificat Minergie AG-360 pour bâtiments industriels

Testé,
sûr,
éprouvé...



tecnofil ▲
technique de filtration ■ www.tecnofil.ch

Tecnofil SA
Technique de filtration
Nordstrasse 3
CH-5722 Gränichen

Tel. +41 (0)62 842 20 20
Fax +41 (0)62 842 20 18
www.tecnofil.ch
info@tecnofil.ch